

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

INDIVIDUAL

DIE LÖSUNG FÜR KREATIVE GESTALTER

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

INSPIRATIONS CLOSE TO YOU

ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN UND IHREN ERFOLG.

Die Marke Pfeleiderer hat sich neu formiert. Aus der Zusammenführung der Pfeleiderer Grajewo und der Pfeleiderer GmbH ist eine neue, internationale und leistungsfähige Marke für Holzwerkstoffe entstanden.

Im Zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren, Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und Serviceangebot optimieren. So haben Sie Zugriff auf ein weltweit identisches Angebot an Dekoren, Strukturen und Formaten, einzigartig in seiner Breite und Tiefe.

Für Sie bedeutet One Pfeleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige Holzwerkstoffe, mit herausragender dekorativer Oberflächenkompetenz, kundenorientiertem Service und einer konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte „Inspirations close to you“.

VERLEIHEN SIE IHRER KREATIVITÄT AUSDRUCK. MIT IHREM EIGENEN DEKOR.

INHALT

Inspirationen	6
Neue Digitaldruck Kollektion	11
So einfach kommen Sie zu Ihrem Wunschmotiv	27
Welche Daten werden benötigt?	28
Strukturen	30
Trägermaterialien und Beschichtungstechnologien	31
Dekorplatten	32
Hochdruckschichtstoffe (HPL) und HPL-Compact	39
Nachhaltigkeit	44
Kontakt	46

Pfleiderer Individual ist die Lösung für alle kreativen Gestalter: Sie designen Ihr eigenes Dekor, wir realisieren es mithilfe modernster Digitaldrucktechnologie. Foto, Illustration, Firmenlogo oder Lebensmotto – alles ist möglich. Und das auf jedem gewünschten Trägermaterial, egal ob als hochwertige HPL oder als DecoBoard in Direktbeschichtung. Auch für spezielle Anforderungen wie Feuchträume, Arztpraxen oder Labore bietet das Pfleiderer Sortiment optimale Lösungen. Robust, pflegeleicht, kratzfest, hygienisch und lebensmittelgerecht, lässt die fertige Platte keine Wünsche offen. Eine noch dekorativere Wirkung erzielen Sie mit einer passenden Pfleiderer Struktur, von glänzend über matt bis hin zur authentischen Holzstruktur.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Gestaltungsfreiheit für kreative Projekte
- Große Strukturvielfalt: Glanz-, Matt-, Holz-, Perl- und Bütenstrukturen
- Ihr Motiv als HPL und jetzt neu, auch als DecoBoard lieferbar
- Schon ab Stückzahl 1 lieferbar
- Kombinierbar mit allen 360 Dekoren der Pfleiderer Kollektion
- Vielzahl an Trägervarianten, abgestimmt auf Ihre Anwendungen

INSPIRATIONEN

Mit Pfeilerer Individualdruck sind der Kreativität und Individualität keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich inspirieren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos: Ladenbau, Messebau, Schiffsbau, Caravanbau, Hotels, Wellnessbereiche, Health & Care, Büro- und Wohnräume. Für jede Anforderung finden Sie das passende, individuell zugeschnittene Produkt.

Kinderarztpraxis, Düsseldorf

© Holger Knauf, Düsseldorf



Hölderlin-Realschule, Lauffen am Neckar

© Dietmar Strauß, Besigheim



Gymnasium Grünwald, Grünwald

© Eberhard Franke Fotografie



Bürohaus Rothschild Börsenplatz, Frankfurt

© Verarbeiter Schäfer Trennwandsysteme GmbH, www.schaefer-tws.de



Lyceé Technique, Belval

© Verarbeiter Schäfer Trennwandsysteme GmbH, www.schaefer-tws.de



Stereo Cafe, München

© ARNOLD/WERNER, fantomas.de



Kindergarten



Hotel Lago, Ulm

© Designbüro Bauer GmbH & Co. KG, rupf. innenarchitektur gmbh



NEUE DIGITALDRUCK
KOLLEKTION

Ob zur eigenen Inspiration oder zur direkten Verwendung: In unserer Individual New Digital Collection finden Sie kreative Entwürfe unserer Designer. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch weitere Motive, Farben und Kombinationen gerne zur Verfügung – bitte einfach anfragen.

STRUKTUREN



Japan



Belgium



Hampshire




Austria



**TEXTILE
STRUKTUREN**



Cocoon white



Landliebe white




Landliebe beige



Houndstooth



Fleuresse



Luis




Cocoon



Check





Rep



Vichy

NATUR




Pine - in vielen unterschiedlichen Farbvarianten möglich



Leaves




Gras




Soil



GRAFIK







Phong 2



Phong 1




Phong 3



Blinn 1




Nayar 3



Nayar 2




Blinn 2




Nayar 1




Blinn 3



Cristal 3




Cristal 2



Cristal 1




Elastic 2



Atomic 1




Elastic 3



Elastic 1



Atomic 2



Atomic 3



SEMANTIK



Beach



Frame




Remember



Food



Shoes



Breeze



Ocean



Storm




Fiesta



Fiesta Delicary

ite Land! Und dies get
geht die Seelenkraft a
antwortet mir, wenn
uch Nerv' und Adern
äfte der Natur rings
ann ich, was der Weise
Wie alles sich zum G
gen vom Himmel durch
ste, wo? Ihr Quellen a
dies Zeichen auf mic
asem, der Erde Weh, de


Script



Harajuku



Secret Garden



Stripes



Ikon



Leaves 1



Leaves 2



Notas 1




Lineas 3



Leaves 3



Notas 2




Lineas 2



Palmkätzchen



Notas 3



Lineas 2



Trencadis 1



Trencadis 2




Trencadis 3



Lineas 1

KINDER



Airplanes 3




Lovers 3




Chip Monk



Lovers 2




Airplanes 1




Airplanes 2



Lovers 1



Duck



Trace



Shell



MATERIAL



Tin




Feinger




Art nouveau



Clouds



Tile



Blurry



Blue Metal



Stone



Sea bream




Trompe d'œil



Horizon



Filigrasse



Waffles






KUNST



Art 1



African Violet



Luminary Vollkreis



Art 2



African Gold




Luminary



Wanted 1



Wanted 2




Wanted 3



Criminal 3



Art 3



Fisch 1



Fisch 3



Fisch 2



Criminal 1



Criminal 2



Balcony 1



Balcony 3



Balcony 2



TÜREN



Country



Classic



Style



Loft

SO EINFACH KOMMEN SIE ZU IHREM WUNSCHMOTIV.

Von Anfang an „Individual“ – das Produkt für den gesamten Innenbereich: Unsere langjährigen Digitaldruckexperten begleiten Ihr Projekt vom Erstkontakt bis zur Auslieferung.

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen dabei, Ihr individuelles Motiv zu verwirklichen.



1. Das Motiv

Sie erstellen Ihr persönliches Wunschmotiv. Das können eigene Fotos, Logos, Illustrationen, Texte oder Kompositionen daraus sein. Für Anregungen sprechen Sie uns einfach auf den Pfeilerer Datenpool an, aus dem Sie sich gerne bedienen können. Wir bieten Ihnen ebenfalls Unterstützung durch unsere haus-eigenen Grafiker an: Veränderungen in Farbe, Format, Maßstab oder ganz neue Gestaltungen nach Ihren Vorstellungen sind möglich. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mehrere Motivteile aus einer Platte sind ohne Probleme umsetzbar, ebenso wie ein mehrteiliges großes Motiv.



2. Der Druck

Nach Abgabe Ihrer Druckdaten werden diese von den Pfeilerer Experten geprüft und aufbereitet. Per Digitaldruck wird Ihr Motiv innerhalb des CMYK-Farbraums gedruckt. Eine Farbanpassung an andere Farbsysteme (z. B. RAL, NCS, Pantone, HKS etc.) ist dadurch nur bedingt möglich, ebenso eine Annäherung an die Pfeilerer Unidekore. Die Qualität Ihres Pfeilerer Individualdekors hängt von der Qualität Ihrer Druckdaten ab, die Sie uns zur Verfügung stellen.



3. Die Trägerplatte

Das Motiv wird auf die gewünschte Trägerplatte aufgebracht. Das DecoBoard mit einer bedruckbaren Breite von 2.050 mm ermöglicht eine großflächige und verschnittgünstige Gestaltung. HPL zeichnet sich durch Kratz- und Stoßfestigkeit aus und eignet sich auch für horizontale Anwendungen. Auch ein Material-Mix aus DecoBoard, HPL, Kompaktschichtstoff und Verbundelement ist möglich. Wir beraten Sie gerne bei der Wahl der richtigen Struktur für Ihr Motiv.

WELCHE DATEN WERDEN BENÖTIGT?

Als Pixeldaten bezeichnet man Bilddaten, die aus einzelnen Bildpunkten (Pixeln) zusammengesetzt sind. Um eine qualitativ hochwertige Wiedergabe solcher Daten zu erhalten, ist eine gewisse Auflösung erforderlich, damit das Motiv aus einem bestimmten Betrachtungsabstand scharf und klar erscheint.

Pixeldaten

- Mögliche Datenformate: TIFF, PSD, JPG (Komprimierung beachten!), EPS und PDF.
- Die Daten sollten im Maßstab zum Endformat angelegt sein. Bitte geben Sie uns diesen unbedingt mit an. Wir empfehlen den Maßstab von 1:5 bei einer Auflösung von 750 dpi.
- Auch ein anderer Maßstab ist grundsätzlich möglich, beachten Sie aber die Auflösung im Verhältnis zum Maßstab.
Beispiel: Maßstab 1:10 – Auflösung 1500 dpi
oder Maßstab 1:1 – Auflösung 150 dpi
- Die Daten sind im CMYK-Farbraum nach aktuellem ISO-Standard für gestrichene Papiere anzulegen. (European ISOcoated Fogra27, ISOcoated, ISOcoated v2)
- Zu beachten ist, dass die Daten keine Alpha-Kanäle oder Freistellungspfade enthalten und nicht mit einer LZW- oder JPG- (Qualitätsverlust!) Komprimierung gespeichert werden.

Datenbeispiel:
Bei einem Plattenmaß von 2.000 x 2.700 mm im Maßstab 1:5, d.h. 400 x 540 mm, und einer Auflösung von 750 dpi erhält man eine Datei mit 11.811 x 15.945 Pixel, welche ca. 718 MB Speicher benötigt. Übrigens ändert sich der Bedarf an Speicherplatz nicht, wenn Sie das gleiche Bild in 1:1 mit 150 dpi anlegen.


Vektordaten, meist Logos oder Grafiken, bestehen nicht aus einzelnen Bildpunkten, sondern aus mathematischen Funktionen. Das hat den Vorteil, dass die Daten trotz relativ geringer Datenmenge ohne Qualitätsverlust stufenlos skalierbar sind.

Vektordaten

- Mögliche Datenformate: AI, EPS und PDF.
- Vektordaten haben keine Auflösung und können somit stufenlos skaliert werden. Sollten sie in einem Maßstab arbeiten, geben Sie uns diesen bitte an.
- Die Daten sind im CMYK-Farbraum nach aktuellem ISO-Standard für gestrichene Papiere anzulegen. (European ISOcoated Fogra27, ISOcoated, ISOcoated v2)
- Sonderfarben werden im Druck entsprechend in Prozessfarben umgesetzt. Bitte geben Sie uns die Farbtöne bevorzugt in Pantone oder HKS an. Auch Angaben in RAL oder NCS sind möglich. Beachten Sie bitte, dass Sonderfarben immer als Prozess aufgebaut werden und eine hundertprozentige Übereinstimmung nicht immer möglich ist. Gerne erstellen wir Ihnen eine Bemusterung.

Unser maximales Plattendruckformat für HPL, Kompaktplatten und Verbundelemente beträgt 2.000 x 2.700 mm, für DecoBoard 2.050 x 2.750 mm. Größere Motive müssen entsprechend gekachelt werden. Diese Kachelung können wir nach Absprache für Sie übernehmen. Die Qualität Ihres Individual-Dekors hängt besonders von guten digitalen Daten ab. Deshalb unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung oder Nachbearbeitung Ihrer Daten, sollten diese nicht dem Anforderungsprofil entsprechen. Bei Fragen zur Abwicklung Ihres Individual-Auftrages stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung.

Bei einer Aufteilung eines großen Motivs auf mehrere Platten wird ein Zuschnittplan benötigt. Dabei ist an den Schneidelinien eine Überlappung von 15 mm notwendig, um genügend Spielraum für den Beschnitt zu haben.



Es kann produktionsbedingt zu geringen Abweichungen in der Maßhaltigkeit kommen (Schrumpfverhalten). Damit Sie nach dem Zuschnitt dennoch Ihr gewünschtes Endformat erhalten, produzieren wir jedes Motiv standardmäßig ringsum mit einer Überfüllung von ca. 15 mm und dementsprechenden Schneidmarken, die von einer Maßüberprüfung nicht entbinden. Eine Parallelbelegung der Motive bzw. Druckfläche zur Trägerplattenkante ist aus produktionstechnischen Gründen bei DecoBoard, HPL, HPL Compact und Verbundelement nicht möglich. Bei der Nachproduktion von Individualplatten zu bereits gelieferten Individualplatten können farbliche Abweichungen auftreten.

STRUKTUREN

- 6 ausgewählte Strukturen für enorme Farbbrillanz
- Hochglanz in Perfektion
- Zeitgemäßes Matt-Finish
- Naturidentische Holzporen
- Zeitlose Perl- und Bütenstrukturen



AH
Authentic Holzpore



MO
Montana



HG
Hochglanz



SM
Seidenmatt



VV
Top Velvet



MP
Miniperl

TRÄGERMATERIALIEN – FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE PLATTE

- Leicht zu bearbeiten und zu verarbeiten
- In Direktbeschichtung oder mit robuster HPL-Oberfläche
- Breites Spektrum an unterschiedlichen Qualitäten




DecoBoard

Direktbeschichtete Platte mit unterschiedlichen Trägermaterialien.



Duropal-HPL

Hochdruckschichtstoff mit dekorativer Oberfläche und geschliffener Rückseite.



Duropal-HPL Compact

Kompakt-Hochdruckschichtstoff mit schwarzem oder weißem Kern und beidseitig dekorativer Oberfläche.



Duropal-Verbundelement

Verbundplatte aus einer Trägerplatte, beidseitig belegt mit Duropal-HPL.

Trägermaterial		DB	HPL/VE
 ClassicBoard P2		●	●
 ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F****		●	●
 PremiumBoard Pyroex	 	●	●
 ClassicBoard P3		●	●
 StyleBoard MDF plus		●	●
 StyleBoard MDF schwarz		●	●
 Kompaktschichtstoff schwarz			●

 Möbel- und Innenausbau

 Brandschutz

 Schiffsinnenausbau


 Leichtbau

DB: Platte für Direktbeschichtung (DecoBoard) erhältlich
HPL/VE: Erhältlich für Schichtstoff oder HPL-Verbundelement

-  Möbel- und Innenausbau
-  Brandschutz
-  Besonders emissionsarm
-  Quellarm / Feuchtfest
-  Schwerentflammbar
-  Tieffräsqualität
-  Design individualisierbar

DEKORPLATTEN

- Beidseitig hochwertige Melaminharzbeschichtung
- Vorderseite mit individuellem Wunschmotiv
- Erhältlich in einer Vielzahl an Trägervarianten
- Hygienisch, pflegeleicht, lebensmittelecht



DecoBoard Individual P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / MP / MO / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, vorwiegend vertikal einsetzbar. Im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



DecoBoard Individual P2 UZ Blauer Engel / F****

Emissionsminimierte Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Trägermaterial	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 Blauer Engel UZ 76 / F****



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Vorbeugender Brandschutz bei individuellen Möbeln und Einbauelementen, Wandbekleidungen, Trennelementen im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.
Brandverhalten	schwer entflammbar C-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P3

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren für den Feuchtbereich. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P3 Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF plus

Mitteldichte Faserplatte (MDF) mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Oberflächenruhe oder die Kantenqualität. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 EPF-S / CARB2: auf Anfrage erhältlich.



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE



Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit offenen Kantenlösungen und erhöhten Anforderungen an die Oberflächenruhe. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



HOCHDRUCKSCHICHTSTOFFE (HPL) UND HPL-COMPACT

- Hochwertige und robuste Hochdruckschichtstoffe (HPL)
- Selbsttragende Kompaktschichtstoffe
- Hygienisch, pflegeleicht, lebensmittelecht
- Ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung



Duropal-HPL Individual

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine dauerhafte Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Individual Pyroex

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den Bereich Messe, Shop und Event, für öffentliche Gebäude und Sonderbauten, Hotels, Schulen, Praxen und Kliniken. Immer dann, wenn neben dem baulichen Brandschutz ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt wird.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	schwer entflammbar C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL-Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen.



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Compact Individual, schwarzer Kern

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Kompakt-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität. Mit schwarzem Kern und weißer Rückseite.



Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	Vorderseite: HG / MP / SM / VV Rückseite: WW

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, insbesondere bei erhöhten Ansprüchen an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Feuchtebeständigkeit des Materials. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen, z. B. in der Gastronomie, im Ladenbau und in lebensmittelsensiblen Bereichen, in Praxen und Kliniken, Wellness- und Sanitärbereichen. Für eine dauerhafte Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-4
Kernmaterial	Kompaktschichtstoff schwarz Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	normal entflammbar Dicke 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-Verbundelement Individual P2

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestaltetes Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, Oberseite belegt mit Duropal-HPL Individual, Rückseite weiß.



Format in mm		HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
Länge	Breite			
2.800	2.070	1,2	18,4 / 21,4	Vorderseite: HG / MP / SM / VV Rückseite: MP


Weitere Dicken für Duropal-Verbundelement Individual P2 auf Anfrage.

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit offenen Kantenlösungen und erhöhten Anforderungen an die Oberflächenruhe. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com


**DAMIT SIE GUTEN
GEWISSENS
MIT UNS ARBEITEN
KÖNNEN.**



Nachhaltiges Denken und Handeln ist die Voraussetzung für unser aller Zukunft. Auch bei Ihren Kunden wächst das Bewusstsein für nachhaltig produzierte und wohngesunde Produkte permanent.

Pfleiderer achtet bei sämtlichen Aktivitäten des Unternehmens auf deren unbedingte Nachhaltigkeit. Auf allen Ebenen – ökonomisch, ökologisch und sozial: Unsere Produkte fertigen wir nicht nur mit der größten Sorgfalt, sondern im Rahmen eines zertifizierten Umweltmanagementsystems. Bei der Produktion achtet Pfleiderer auf unbedingte Ökologie, wie z. B. bei der formaldehydfrei verleimten Platte LivingBoard, seit nahezu vier Jahrzehnten Synonym für nachhaltiges Bauen.

Auch als Arbeitgeber tragen wir besondere Verantwortung: Deshalb wird in unserem Unternehmen eine auf eigenverantwortliches Handeln ausgerichtete Vertrauenskultur gepflegt. Nachhaltigkeit, von der Sie profitieren – durch umweltverträgliche Produkte, engagierte Mitarbeiter und maximale Zufriedenheit.



SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS
AUF IHREN ANRUF.

**48 H-MUSTERSERVICE**

Tel.: +49 (0) 9181 / 28480
Fax: +49 (0) 9181 / 28482
samples@pfleiderer.com

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Mehr noch: Unser Anspruch ist es, Ihre Ansprüche zu übertreffen. Deshalb dürfen unsere Partner von uns auch in puncto Vertrieb und Service Leistungen erwarten, die weit über das übliche Maß hinausgehen – individuell, fair, menschlich. Sie haben ein konkretes Projekt oder nur eine simple Frage? So oder so: Wir freuen uns auf neue Aufgaben – und auf Ihren Anruf.



48 H-MUSTERSERVICE

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482

samples@pfleiderer.com

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com

Pfleiderer setzt Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung



PEFC/04-12-0828